

SEZIONE G - FRINGILLIDI, AFFINI E LORO IBRIDI

Soggetti anellati 2018-2019 (FRINGILLIDI ED AFFINI)		
Soggetti anellati senza limiti di età (IBRIDI FRA FRINGILLIDI ED AFFINI)		
Stamm		Singoli
G1	VERDONE (Chloris chloris) MASCHIO	G2
G3	VERDONE AGATA MASCHIO	G4
G5	VERDONE LUTINO MASCHIO	G6
G7	VERDONE BRUNO MASCHIO	G8
G9	VERDONE ISABELLA MASCHIO	G10
G11	VERDONE SATINE' MASCHIO	G12
G13	VERDONE MASCHERATO MASCHIO	G14
G15	VERDONE PASTELLO E DILUITO MASCHIO	G16
G17	VERDONE NUOVE MUTAZIONI E COMBINAZIONI MASCHIO	G18
G19	VERDONE (Chloris chloris) FEMMINA	G20
G21	VERDONE AGATA FEMMINA	G22
G23	VERDONE LUTINO FEMMINA	G24
G25	VERDONE BRUNO FEMMINA	G26
G27	VERDONE ISABELLA FEMMINA	G28
G29	VERDONE SATINE' FEMMINA	G30
G31	VERDONE MASCHERATO FEMMINA	G32
G33	VERDONE PASTELLO E DILUITO FEMMINA	G34
G35	VERDONE NUOVE MUTAZIONI E COMBINAZIONI FEMMINA	G36
G37	ORGANETTO (Acanthis flammea)	G38
G39	ORGANETTO BRUNO	G40
G41	ORGANETTO PASTELLO NERO BRUNO	G42
G43	ORGANETTO PASTELLO BRUNO	G44
G45	ORGANETTO PHAEOMELANICO	G46
G47	ORGANETTO PERLATO	G48
G49	ORGANETTO SCURO SU BASE NERO BRUNA	G50
G51	ORGANETTO ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE	G52
G53	CIUFFOLOTTO (Pyrrhula pyrrhula) MASCHIO	G54
G55	CIUFFOLOTTO MASCHIO BRUNO	G56
G57	CIUFFOLOTTO MASCHIO PASTELLO	G58
G59	CIUFFOLOTTO MASCHIO PASTELLO BRUNO	G60
G61	CIUFFOLOTTO MASCHIO TUTTE LE ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE COMPRESO LA GIALLO	G62
G63	CIUFFOLOTTO (Pyrrhula pyrrhula) FEMMINA	G64
G65	CIUFFOLOTTO FEMMINA BRUNO	G66
G67	CIUFFOLOTTO FEMMINA PASTELLO	G68
G69	CIUFFOLOTTO FEMMINA PASTELLO BRUNO	G70
G71	CIUFFOLOTTO FEMMINA TUTTE LE ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE COMPRESO LA GIALLO	G72
G73	CARDELLINO (Carduelis carduelis)	G74
G75	CARDELLINO AGATA	G76
G77	CARDELLINO MASCHERATO (EX EUMO)	G78
G79	CARDELLINO LUTINO	G80
G81	CARDELLINO BRUNO	G82
G83	CARDELLINO ISABELLA	G84
G85	CARDELLINO SATINE'	G86
G87	CARDELLINO PASTELLO	G88
G89	CARDELLINO OPALE	G90
G91	CARDELLINO TESTA BIANCA SOLO SU BASE NERO-BRUNA	G92
G93	CARDELLINO TUTTE LE ALTRE MUTAZIONI E SOVRAPPOSIZIONI AMMESSE COMPRESA LA GIALLO	G94
G95	LUCHERINO EUROPEO (Spinus spinus) MASCHIO	G96
G97	LUCHERINO EUROPEO MASCHIO BRUNO	G98
G99	LUCHERINO EUROPEO MASCHIO PASTELLO (EX AGATA)	G100
G101	LUCHERINO EUROPEO MASCHIO PASTELLO BRUNO (EX ISABELLA)	G102
G103	LUCHERINO EUROPEO MASCHIO DILUITO SINGOLO E DOPPIO FATTORE SOLO SU BASE NERO-BRUNA	G104

G105	LUCHERINO EUROPEO MASCHIO ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI (NON SONO AMMESSE A CONCORSO LE COMBINAZIONI DI MUTAZIONI DI MELANINE CON IL DILUITO)	G106
G107	LUCHERINO EUROPEO (<i>Spinus spinus</i>) FEMMINA	G108
G109	LUCHERINO EUROPEO FEMMINA BRUNO	G110
G111	LUCHERINO EUROPEO FEMMINA PASTELLO (EX AGATA)	G112
G113	LUCHERINO EUROPEO FEMMINA PASTELLOBRUNO (EX ISABELLA)	G114
G115	LUCHERINO EUROPEO FEMMINA DILUITO SINGOLO E DOPPIO FATTORE SOLO SU BASE NERO/BRUNA	G116
G117	LUCHERINO EUROPEO FEMMINA ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI (NON SONO AMMESSE A CONCORSO LE COMBINAZIONI DI MUTAZIONI DI MELANINE CON IL DILUITO)	G118
G119	FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>) MASCHIO	G120
G121	FRINGUELLO MASCHIO MUTATO	G122
G123	FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>) FEMMINA	G124
G125	FRINGUELLO FEMMINA MUTATO	G126
G127	PEPPOLA (<i>Fringilla montifringilla</i>) E FANELLO (<i>Linaria cannabina</i>)	G128
G129	VERZELLINO (<i>Serinus serinus</i>)	G130
G131	VENTURONE (<i>Carduelis citrinella</i> e <i>Carduelis corsicana</i>) ESCLUSI QUELLI ESOTICI	G132
G133	CROCIERE COMUNE (<i>Loxia curvirostra curvirostra</i>)	G134
G135	TUTTI GLI ALTRI CROCIERI (GENERE LOXIA) NON DIVERSAMENTE ELENCATI	G136
G137	FAMIGLIA PASSERIDAE (TUTTI TRANNE QUELLI ESOTICI)	G138
G139	FAMIGLIA PASSERIDAE MUTATI (TUTTI TRANNE QUELLI ESOTICI)	G140
G141	TROMBETTIERI TUTTI (<i>Rhodopechys alienus</i> e <i>sanguineus</i> ; <i>Bucanetes githagineus</i> e <i>mongolicus</i> ; <i>Rhodospiza obsolata</i>)	G142
G143	CARDINALINO DEL VENEZUELA MASCHIO (<i>Spinus cucullatus</i>)	G144
G145	CARDINALINO DEL VENEZUELA MASCHIO BRUNO	G146
G147	CARDINALINO DEL VENEZUELA MASCHIO PASTELLO	G148
G149	CARDINALINO DEL VENEZUELA MASCHIO BRUNO PASTELLO	G150
G151	CARDINALINO DEL VENEZUELA MASCHIO TOPAZIO	G152
G153	CARDINALINO DEL VENEZUELA MASCHIO DILUITO SING. E D.F.	G154
G155	CARDINALINO DEL VENEZUELA MASCHIO ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE	G156
G157	CARDINALINO DEL VENEZUELA FEMMINA (<i>Spinus cucullatus</i>)	G158
G159	CARDINALINO DEL VENEZUELA FEMMINA BRUNA	G160
G161	CARDINALINO DEL VENEZUELA FEMMINA PASTELLO	G162
G163	CARDINALINO DEL VENEZUELA FEMMINA BRUNO PASTELLO	G164
G165	CARDINALINO DEL VENEZUELA FEMMINA TOPAZIO	G166
G167	CARDINALINO DEL VENEZUELA FEMMINA DILUITO SING. E D.F.	G168
G169	CARDINALINO DEL VENEZUELA FEMMINA ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE	G170
G171	LUCHERINO TESTANERA MASCHIO (<i>Spinus magellanicus</i>)	G172
G173	LUCHERINO TESTANERA MASCHIO TOPAZIO	G174
G175	LUCHERINO TESTANERA MASCHIO DILUITO S.F. E D.F.	G176
G177	LUCHERINO TESTANERA MASCHIO ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE	G178
G179	LUCHERINO TESTANERA FEMMINA (<i>Spinus magellanicus</i>)	G180
G181	LUCHERINO TESTANERA FEMMINA TOPAZIO	G182
G183	LUCHERINO TESTANERA FEMMINA DILUITO S.F. E D.F.	G184
G185	LUCHERINO TESTANERA FEMMINA ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE	G186
G187	NEGRITO DELLA BOLIVIA (<i>Spinus atratus</i>)	G188
G189	LUCHERINO PETTO NERO (<i>Spinus notatus</i>)	G190
G191	LUCHERINO VENTRE GIALLO (<i>Spinus xanthogastrus</i>)	G192
G193	ALTRI LUCHERINI ESOTICI DEL GENERE SPINUS NON DIVERSAMENTE ELENCATI	G194
G195	VERDONE DI CINA ANCESTRALE E MUTATO (<i>Chloris sinica</i>)	G196
G197	VERDONE TESTA NERA ANCESTRALE E MUTATO (<i>Chloris ambigua</i>)	G198
G199	ALTRI VERDONI ESOTICI (GENERE CHLORIS) NON DIVERSAMENTE ELENCATI	G200
G201	CARPODACO MESSICANO MASCHIO (<i>Haemorhous mexicanus</i>)	G202
G203	CARPODACO MESSICANO MASCHIO FEOMELANICO	G204
G205	CARPODACO MESSICANO MASCHIO GRIGIO	G206
G207	CARPODACO MESSICANO MASCHIO TORBA	G208
G209	CARPODACO MESSICANO MASCHIO OPALE	G210
G211	CARPODACO MESSICANO MASCHIO ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE (È AMMESSA SOLO LA FEOGRIGIO)	G212
G213	CARPODACO MESSICANO FEMMINA (<i>Haemorhous mexicanus</i>)	G214
G215	CARPODACO MESSICANO FEMMINA FEOMELANICO	G216

G217	CARPODACO MESSICANO FEMMINA GRIGIO	G218
G219	CARPODACO MESSICANO FEMMINA TORBA	G220
G221	CARPODACO MESSICANO FEMMINA OPALE	G222
G223	CARPODACO MESSICANO FEMMINA TUTTE LE ALTRE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE (È AMMESSA SOLO LA FEOGRIGIO)	G224
G225	ALTRI CIUFFOLOTTI E CARPODACHI (GENERI: PYRRHULA, PINICOLA,CARPODACUS, HAEMORHOUS,PYRRHOPLECTES,AGRAPHOSPIZA,PROCARDUELIS) NON DIVERSAMENTE ELENCATI	G226
G227	CANARINO SELVATICO (Serinus canaria)	G228
G229	CANARINO DEL MOZAMBICO (Crithagra mozambica) E CANTORE D'AFRICA (Crithagra leucopygia)	G230
G231	CANARINO VENTRE GIALLO (Crithagra flaviventris); CANARINO VENTRE BIANCO (Crithagra dorsostriata); CANARINO SOLFORATO (Crithagra sulphurata)	G232
G233	SERINUS E CRITHAGRA (ESOTICI) NON DIVERSAMENTE ELENCATI	G234
G235	FROSONI (GENERI: MYCEROBAS, HESPERIPHONA, COCCOTHAUSTES, EOPHONA, RHYNCHOSTRUTHUS) E BECCOGROSSI (GENERE EUPHONIA)	G236
G237	ALTRI FRINGILLIDI NON DIVERSAMENTE ELENCATI	G238
G239	ZIGOLI INDIGENI (EMBERIZIDAE)	G240
G241	MERLO (Turdus merula)	G242
G243	MERLO A FENOTIPO MUTATO	G244
G245	TORDI INDIGENI (TURDIDAE ESCLUSO IL MERLO)	G246
G247	TORDI INDIGENI (TURDIDAE ESCLUSO IL MERLO) A FENOTIPO MUTATO	G248
G249	STORNI INDIGENI (STURNIDAE)	G250
G251	STORNI INDIGENI (STURNIDAE) A FENOTIPO MUTATO	G252
G253	ALTRI UCCELLI DI PICCOLA TAGLIA GRANIVORI, INSETTIVORI E FRUGIVORI INDIGENI TUTTI (NO FRINGILLIDI), NON DIVERSAMENTE ELENCATI QUALI: BASETTINO (PANURIDAE), MARTIN PESCATORE (ALCEDINIDAE), PICCHI (PICIDAE E SITTIDAE), AVERLE (LANIIDAE), CINCIE (PARIDAE), REMIZIDAE, ACROCEPHALIDAE, LOCUSTELLIDAE, LUI' (PHYLLOSCOPIIDAE), SCOTOCERCIDAE, CODIBUGNOLI (AEGITHALIDAE), CAPINERE ED ALTRI (SYLVIIDAE), RAMPICHINI (CERTHIIDAE), MUSCICAPIDAE (ESCLUSO IL GENERE MONTICOLA: CODIROSSONE, PASSERO SOLITARIO), REGULIDAE, PRUNELLIDAE, MOTACILLIDAE, CALCARIIDAE	G254
G255	ALTRI UCCELLI DI MEDIA TAGLIA GRANIVORI, INSETTIVORI E FRUGIVORI INDIGENI TUTTI (NO FRINGILLIDI), NON DIVERSAMENTE ELENCATI QUALI: UPUPE (UPUPIDAE), RIGOGOLI (ORIOIDAE), ALAUDIDAE (ALLODOLE, CALANDRE, CAPPELLACCE), MUSCICAPIDAE (SOLO IL GENERE MONTICOLA: CODIROSSONE, PASSERO SOLITARIO), BECCOFRUSONE (BOMBYCILLIDAE)	G256
G257	ALTRI UCCELLI DI GRANDE TAGLIA INDIGENI (NO FRINGILLIDI), NON DIVERSAMENTE ELENCATI, QUALI CORVIDAE (CORVI, CORNACCHIE, GHIANDAIA, GAZZA, NOCCIOLAIA), GHIANDAIA MARINA (CORACIAS garrulus) ED ALTRI NON DIVERSAMENTE ELENCATI	G258
G259	TUTTE LE MUTAZIONI E COMBINAZIONI AMMESSE DELLE SPECIE SOPRAELENCAE PRIVE DI CATEGORIA A FENOTIPO MUTATO	G260
G261	FRINGILLIDI (ESOTICI ED INDIGENI) ED INDIGENI (NO FRINGILLIDI) PEZZATI (ANCHE IN COMBINAZIONE AMMESSA CON FENOTIPO MUTATO)	G262
G263	CARDELLINO (Carduelis carduelis) X CANARINO	G264
G265	CARDELLINO (Carduelis carduelis) X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G266
G267	VERZELLINO (Serinus serinus) X CANARINO	G268
G269	VERZELLINO X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G270
G271	LUCHERINO EUROPEO (Spinus spinus) X CANARINO	G272
G273	LUCHERINO EUROPEO X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G274
G275	VERDONE (Chloris chloris) X CANARINO	G276
G277	VERDONE X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G278
G279	FANELLO (Linaria cannabina) X CANARINO	G280
G281	FANELLO X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G282
G283	ORGANETTO (Acanthis flammea) X CANARINO	G284
G285	ORGANETTO X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G286
G287	CIUFFOLOTTO (Pyrrhula pyrrhula) X CANARINO	G288
G289	CIUFFOLOTTO X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G290
G291	CROCIERI (TUTTO IL GENERE LOXIA) X CANARINO	G292
G293	CROCIERI (TUTTO IL GENERE LOXIA) X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G294
G295	LUCHERINI ESOTICI (GENERE SPINUS-NON DIVERSAMENTE ELENCATI) X CANARINO	G296
G297	LUCHERINI ESOTICI (GENERE SPINUS-NON DIVERSAMENTE ELENCATI) X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G298
G299	SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA X CANARINO	G300

G301	SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G302
G303	CARPODACO MESSICANO (<i>Haemorhous mexicanus</i>) X CANARINO	G304
G305	CARPODACO MESSICANO X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G306
G307	VERDONI ESOTICI (GENERE CHLORIS NON DIVERSAMENTE ELENCATI) X CANARINO	G308
G309	VERDONI ESOTICI (GENERE CHLORIS NON DIVERSAMENTE ELENCATI) X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G310
G311	CARDINALINO DEL VENEZUELA (<i>Spinus cucullatus</i>) X CANARINO	G312
G313	CARDINALINO DEL VENEZUELA X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G314
G315	NEGRITO DELLA BOLIVIA (<i>Spinus atratus</i>) X CANARINO	G316
G317	NEGRITO DELLA BOLIVIA X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G318
G319	ALTRI IBRIDI DI FRINGILLIDE (INDIGENO ED ESOTICO) X CANARINO	G320
G321	ALTRI IBRIDI DI FRINGILLIDE (INDIGENO ED ESOTICO) X CANARINO (A FENOTIPO MUTATO)	G322
G323	SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI QUELLI CON IL CANARINO)	G324
G325	SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI QUELLI CON IL CANARINO) A FENOTIPO MUTATO	G326
G327	SPINUS ESOTICI X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA)	G328
G329	SPINUS ESOTICI X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA) A FENOTIPO MUTATO	G330
G331	CARPODACO MESSICANO (<i>Haemorhous mexicanus</i>) X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA E SPINUS ESOTICI)	G332
G333	CARPODACO MESSICANO X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA E SPINUS ESOTICI) A FENOTIPO MUTATO	G334
G335	CIUFFOLOTTO (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>) X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA, SPINUS ESOTICI E CARPODACO MESSICANO)	G336
G337	CIUFFOLOTTO X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA, SPINUS ESOTICI E CARPODACO MESSICANO) A FENOTIPO MUTATO	G338
G339	CROCIERI (TUTTO IL GENERE LOXIA) X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA, SPINUS ESOTICI, CARPODACO MESSICANO E CIUFFOLOTTO)	G340
G341	CROCIERI (TUTTO IL GENERE LOXIA) X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA, SPINUS ESOTICI, CARPODACO MESSICANO E CIUFFOLOTTO) A FENOTIPO MUTATO	G342
G343	CARDELLINO (<i>Carduelis carduelis</i>) X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA, SPINUS ESOTICI, CARPODACO MESSICANO, CIUFFOLOTTO E CROCIERI)	G344
G345	CARDELLINO X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA, SPINUS ESOTICI, CARPODACO MESSICANO, CIUFFOLOTTO E CROCIERI) A FENOTIPO MUTATO	G346
G347	FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>) X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA, SPINUS ESOTICI, CARPODACO MESSICANO, CIUFFOLOTTO, CROCIERI E CARDELLINO)	G348
G349	FRINGUELLO X ALTRI FRINGILLIDI (ESCLUSI: CANARINO, SERINUS ESOTICI E CRITHAGRA, SPINUS ESOTICI, CARPODACO MESSICANO, CIUFFOLOTTO, CROCIERI E CARDELLINO) A FENOTIPO MUTATO	G350
G351	ALTRI IBRIDI TRA FRINGILLIDI INDIGENI (ESCLUSI QUELLI PRECEDENTEMENTE ELENCATI)	G352
G353	ALTRI IBRIDI TRA FRINGILLIDI INDIGENI A FENOTIPO MUTATO (ESCLUSI QUELLI PRECEDENTEMENTE ELENCATI)	G354
G355	ALTRI IBRIDI TRA FRINGILLIDI (INDIGENO X ESOTICO) ESCLUSI QUELLI PRECEDENTEMENTE ELENCATI	G356
G357	ALTRI IBRIDI TRA FRINGILLIDI (INDIGENO X ESOTICO) A FENOTIPO MUTATO (ESCLUSI QUELLI PRECEDENTEMENTE ELENCATI)	G358
G359	ALTRI IBRIDI TRA FRINGILLIDI ESOTICI (ESCLUSI QUELLI PRECEDENTEMENTE ELENCATI)	G360
G361	ALTRI IBRIDI TRA FRINGILLIDI ESOTICI A FENOTIPO MUTATO (ESCLUSI QUELLI PRECEDENTEMENTE ELENCATI)	G362
G363	ALTRI IBRIDI FRA INDIGENI (NO FRINGILLIDI) ANCHE A FENOTIPO MUTATO	G364
G365	IBRIDI PEZZATI (ANCHE IN COMBINAZIONE AMMESSA CON FENOTIPO MUTATO): TRA FRINGILLIDI (SIA ESOTICI CHE INDIGENI) COMPRESI QUELLI CON IL CANARINO; E TRA INDIGENI (NO FRINGILLIDI)	G366
	N.B.: SI RICORDA CHE I PARENTALI DEGLI IBRIDI DEVONO ESSERE SEMPRE DICHIARATI ALL'INGABBIO, ALTRIMENTI GLI STESSI NON SARANNO GIUDICATI.	
	N.B.: GLI IBRIDI CHE HANNO PARENTALI IN DUE GRUPPI DIVERSI NON POSSONO MAI ESSERE INSERITI, A CASO, NELL'UNO O NELL'ALTRO GRUPPO, MA SEMPRE IN QUELLO RELATIVO AL NOMINATIVO, DELL'UNO O DELL'ALTRO PARENTALE, CHE S'INCONTRA PER PRIMO NELL'ORDINE DELLA TABELLA (PROCEDENDO DALL'ALTO VERSO IL BASSO).	
	LUCHERINOT.N. X CANARINO, (COME CARDINALINO DEL VENEZUELA, LUCHERINOP.N., LUCHERINO VENTRE GIALLO, ETC..) CAT. 295-296	
	CANTORE D'AFRICA X CANARINO, (COME ALARIO, MOZAMBICO, SOLFORATO, ETC..) CAT. 299-300	

	TROMBETTIERE X CANARINO, (COME CIUFFOLOTTO SCARLATTO, FANELLO NORDICO, Pyrrhula erythaca, ETC..) CAT. 319-320	
	VERZELLINO FRONTE ROSSA X CARDELLINO (COME: ALARIO X CARDINALINO, SOLFORATO X VERDONE, CANARINO VENTRE GIALLO X CROCIERE, CANARINO VENTRE GIALLO X Pyrrhula pyrrhula, MOZAMBICO X CROCIERE, ETC..) CAT. 323-324	
	CARDINALINO DEL VENEZUELA X CARDELLINO (COME: LUCHERINO DEI PINI X VERDONE, LUCHERINO T.N. X CARDELLINO, NEGRITO DELLA BOLIVIA X CROCIERE, NEGRITO DELLA BOLIVIA X VERZELLINO, LUCHERINO DI YARREL X Pyrrhula pyrrhula ETC..) CAT. 327-328	
	CARPODACO MESSICANO X VERDONE (COME X VERDONE DI CINA, X FANELLO, X CARDELLINO, X TROMBETTIERE, X CIUFFOLOTTO DELLE PINETE, X Pyrrhula pyrrhula, X CROCIERE, ETC..) CAT. 331-332	
	CIUFFOLOTTO X CARDELLINO, (COME X FANELLO, X CROCIERE, X VERDONE, X ORGANETTO ETC..) CAT. 335-336	
	CROCIERE X CARDELLINO, (COME X VERDONE, X FANELLO, X VERDONE T.N., X LUCHERINO EUROPEO, ETC..) CAT. 339-340	
	CARDELLINO X VENTURONE, (COME X LUCHERINO EUROPEO, X ORGANETTO, X VERDONE, X FRINGUELLO ETC..) CAT. 343-344	
	FRINGUELLO X VERDONE (COME X VERDONE DI CINA, X VERDONE T.N. ETC..) CAT. 347-348	
	LUCHERINO EUROPEO X VERDONE (COME: CARPODACO DEL PALLAS X VERDONE, VERDONE X FANELLO, ORGANETTO X VERDONE, VERZELLINO X LUCHERINO EUROPEO, FANELLO X TROMBETTIERE, CARPODACO SCARLATTO X VERZELLINO, VENTURONE X LUCHERINO EUROPEO, ETC..) CAT. 351-352	
	VERZELLINO X VERDONE T.N., (COME: LUCHERINO EUROPEO X CARDELLINO DELL'HIMALAYA, VENTURONE X VERDONE DELL'HIMALAYA, TROMBETTIERE X VERDONE DI CINA, VERDONE X VERDONE DELL'HIMALAYA) CAT. 355-356	
	TROMBETTIERE MONGOLO X VERDONE DI CINA, (COME: VERDONE T.N. X Pyrrhula erythaca, VERDONE DELL'HIMALAYA X CARPODACO FIAMMANTE, VERDONE DI CINA X VERDONE DELL'HIMALAYA, ETC..) CAT. 359-360	
	CODIROSSONE X PASSERO SOLITARIO, (COME: MERLO X STORNO, PASSERA LAGIA X PASSERO hispaniolensis, ALLODOLA X CAPPELLACCIA, ETC..) CAT. 363-364	